

GRIJANJE

GLAMOX® H30



Nova linija grijalica Glamox H30 ...

KORS

Udobnost, funkcionalnost i elegancija grijanja

moderno, udobno, elegantno ...

Glamox H3O je nova linija grijачih panela. Moderne, uskog i elegantnog dizajna prilagođene su modernim interijerima, a avantgardnim, svježim bojama, prostoru pružaju kreativni koloristički kontrast.



Upotreba grijalice Glamox H3O je potpuno prilagođena korisniku.

Jednostavan pregled temperature

Funkcijske tipke su vrlo dostupne, a čitljive svjetleće znamenke na zaslonu pokazuju temperaturu. Crvena lampica pokazuje kada grijalica radi. Svake minute mjeri temperaturu prostorije, te i pri najmanjem odstupanju od namještene temperature, grijalica grije kraće ili duže.

Jednostavne i jasne kontrole

Pomoću tipki \oplus i \ominus , jednostavno podešavate željenu temperaturu. F funkcija tipka omogućava podešenje trajanja perioda snižene temperature, podešenje snižene temperature, te druge funkcije koje Vam pružaju zadovoljstvo upotrebe i optimalnu iskoristivost grijalice Glamox H3O.

Glamox H3O odgovara na sve zahtjeve današnjice. Standardno je ugrađen elektronički krono-termostat, koji štedi energiju. Primjenom elektroničkog krono-termostata, programima S ili T , jednostavno možete postaviti vremena i temperature grijanja svake pojedine prostorije, i tako izbjegći nepotreban rad grijalice.



Glamox H30



Glamox H30 je proizvod sigurno poželjan svakom korisniku. Naglasak je kako na štednji energije tako i na zaštiti okoliša.

Liniju grijalica Glamox H30 je osmisnila jedna od vodećih, skandinavskih dizajnerskih kompanija Hareide Designmill. Pri tom su se usredotočili i na ekološki dizajn. Koliko god je moguće korišteni su tehnološki obnovljivi, reciklirajući, biorazgradivi materijali.



Inovativna grijalica Glamox H30 objedinjuje zahtjeve i dizajna i funkcionalnosti, stoga se jednako uklapa u različite tipove interijera i jamči udobnu toplinu doma, po kojoj je Glamox upravo i čoven.

Tehnički podaci

Boja	crna, crvena, srebrna, bijela
Stupanj zaštite	IP 20
Napajanje	230V
Udaljenost od zida	80 mm
Prikazući kabel	1m s utikačem
Prekidač	jedan/nula
Termosigurnosni prekidač	da
Sniženje temperature	integrirani krono-termostat
Zaslon	stanje i temperaturu




Dimenzije i montaža

Model	Snaga	A	B	C	L
H30 H 04 KDT	400 W	137 mm	202 mm	135 mm	474 mm
H30 H 06 KDT	600 W	194 mm	202 mm	193 mm	589 mm
H30 H 08 KDT	800 W	202 mm	302 mm	200 mm	704 mm
H30 H 10 KDT	1000 W	230 mm	302 mm	230 mm	762 mm
H30 H 12 KDT	1200 W	167 mm	605 mm	162 mm	934 mm
H30 H 14 KDT	1400 W	224 mm	605 mm	220 mm	1049 mm
H30 H 20 KDT	2000 W	397 mm	605 mm	392 mm	1394 mm


Boja

Glamox H30 dostupan je u četiri boje:

- Boja crna RAL 9005
- Boja crvena RAL 3020
- Boja srebrna RAL 9006
- Boja bijela RAL 9016



Dimenzije su u milimetrima.



KORS

Braće Pošteljića 1
78000 Banja Luka
tel.: +387 51 327-430
327-431
fax: +387 51 327-432
e-mail: kora@blic.net
www.kors-doo.com

Tehnički podaci se mogu mijenjati bez prethodne obavijesti.